

الاسم العلمي : *Arctium lappa*

الاسم العربي : ارقطيون

النحو ، الفعلة : عثرة لجنة رمد
عربي عطري سدهم سادة البز الدقيق
أهم خصائص طبع :

- ١- لسانه زواحف الحصانية
- ٢- للعمر تسلسل مترافق مع مرحلة التحول

الوصف النباتي : نبات عثبي ثنائي الحول ينمو بطول 80 - 150 سم الساق قائمة حلبة مشتمة متفرعة وعليها زغب صويف ، الأوراق لها عنق ، متباينة على الساق شكلها قلبى عريضة جدا ويوجد على السطح السفلي زغب صويف ، الأوراق السفلية كبيرة جدا ولها عنق فيها عصارة نباتية (Latex). أما الأزهار فهي قرمذية تنمو في نورات سنمية طرفية مفككة ، وتتوسط الأزهار في رؤوس زهرية كبيرة الحجم مستديرة مساء ، الزهرة قمعية الشكل خشن أما القنابات فهى جلدية الملمس خضراء اللون لها شوكية معكوقة كالصنارة ، الثمار صغيرة وتتفصل عند تمام النضج عن السوق الحاملة لها والثمار مضغوطة من الطرفين ولها أشعار شوكية تسقط بسهولة عند النضج .
موعد وطرق زراعة : يزرع النبات بسهولة بواسطة البذور في شهر نيسان

الجزء الطبي المستعمل : الجدر الطازج أو المجفف





أشفنتين

النحوة الصدمة - زعيم العطرى حتى

ساده الـ بـ سـ فـ تـ

الـ نـ لـ طـ

- - - مـ سـ فـ تـ سـ وـ اـ خـ لـ مـ وـ دـ قـ دـ دـ

- - - مـ زـ رـ حـ حـ لـ سـ دـ دـ دـ دـ

فصيلة المركبة : Asteraceae

الاسم العلمي : *Artemisia absinthium*

الاسم المعرفي : أشفنتين



الادonis الرصين

الله: محمد زكريا

أحمد مطر

ـ صور للقطب

ـ ساق الاستحقاد

Ranunculaceae

الفصيلة الحوذانية

Adonis vernalis : الاسم العلمي

الاسم العربي : الادونيس الربيعي

الدويني الصفي

الذرة الحسد المصيف

الذرة العشاره - علائقه زمهه ادمونتنكين

أضم ماركتي طبیعی

- ١ - علائقه بـ ماركتي طبیعی
- ٢ - علائقه معاشه استعمال

الفصيلة الحوذانية : *Ranunculaceae*

الاسم العلمي : *Adonis aestivalis*

الاسم العربي : الأدونيس المصيفي (الخريري)

الوصف الشباعي : نبات عشبي حولي يصل طوله حتى 50 سم الأوراق مقصصه وريشية، الأزهار
مقدمة لونها أحمر أو أصفر، التوهج مؤلفة من 6-8 بتلات والمحكّس من 6 سيلات، الثمرة فقيرة
صغيرة الحجم.

موعد وحشرة الزراعة : يزرع النبات بواسطة البذر في آذار.

الجزء المستعمل طبيعاً : العشب المزهر



الذئب ام الف ورقة

ملحمة العصارة زيت فوارستة ٢٠
آخر العصارة زيت فوارستة
ذهب قاتل حلبية
عمر العصارة مقدمة سترة
نرا عن العصارة مسودة العضم

الفصيلة المركبة: Asteraceae

الاسم العلمي: *Achillea millefolium*

الاسم العربي: الأشكاليا ام الف ورقة



الثوم العادي

ثوم العادي سكريت الاتيسين

ثوم العادي

ثوم العادي

- يُقصد بالثوم العادي رائحة الثوم

- لفحة ثوم العادي

Amaryllidaceae

فصيلة النرجسية

Allium sativum

الاسم العلمي

الثوم العادي

الاسم الشعبي



المجمعية العلمية
لـ (الغذاء)

الطبعة الأولى

عکسیں ہیں جو کام سے اچھا نہیں۔

١- مفهوم مختلفة في فلسفه الصل

• 203

- ۴۷ -

الفصيلة الخازنية : Malvaceae

Althaea officinalis: لاسم العلمي

العنوان : الخاتمة العلمية



الختمية الوردية
Althaea -

المادة الفضائية، تجتهد في مساعدة النساء
منطقة ٢٠٠٠ متر في القدر.

أهم خارطة هندي

- مدينة حملة في ملائمة الماء
المرتفع

- مستعدون، فحصي سد في عمارت
زلازل السرعة

Malvaceae : الفصيلة

Althea rosea :
الاسم العلمي :
star. nigra

الاسم العربي :
الختمية الوردية
الختمية

الخزامى - ادوية اذها
صوف - العوارض - عدم يكفيت
كريات - مفتوح المذوق ولد كاب الله
والانفاس - اما طه
المجهن - الدفعات والمتوعة

NOVEMBER 24 1997

اللليست
24 MONDAY LUNDI
24 Rajab 1418 ١٤١٨

مصنوع - دار الرازي (بغداد)
Althaea cannabifolia
Malva

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00



الخلعة العذرية

الدرة الصفراء . يحتوى على العذور
على ساقه الخديق .

الثمرة طيارة

الزورقة ادوار العدل و سيد الحمد
المرمان . الحشيشة الجولية .

الصادر من الرسم .

النمسنة الخبيثة
Apiaceae

الاسم العلمي
Ammi visnaga

الاسم العريبي : الخلة العذرية



الثُمُر

الماء الصالحة . حبيبات الصالحة .
على رأس كل يده . ثم مواد الدهون
أو خذير طين .
أو خربق ونحوه في حارقة .
و مغصبة لزراقة الكلب والماردة

الفصيلة الخيمية

Apiaceae : *Anethum graveolens* :

الاسم العربي : الشبت



الثني - (من الحن، ركبة)

البلدة لعنة - محتوى الراي بـ ماء ماء
عن سنتات - دلخانة زمبيه

أفعى وذئب صغير

للعلق - حشائش ماء - لجزء اسفل
العمودية والطائفية.

- سميم لحافه العرقى والبروح
حرير وصالدرالى.

Boraginaceae : الفصيلة

Alkanna tinctoria : الاسم العلمي

الاسم العربي : شنجر / خس الحمار - كحلاه /



الشيح البحري

الاسم العلمي : *Artemisia maritima*
الاسم الشائع :
الشيح البحري
الوصف :
نبات معمر مع مروحة ملائمة للاستعمالات الطبية
الجذور والعلف

الفصيلة المركبة Asteraceae

الاسم العلمي : *Artemisia maritima*

الاسم العربي : شيح بحري (الشيشين بحري)



الثعلب


الثعلب لفالة . حتىون الماء المزخر
من سود عصبة مارضية .
أضم خالدة تكى طبيعة .
- صفرة سلطان مرطبة لامتداداته .
الكلبة والصراوة .
- للدورة باب الحلبية

Rosaceae . الخصبة الوردية

الاسم العلمي : *Agrimonia eupatoria*

الاسم العربي : العاذف

النعت الشفقي



النعت (المرادي)

- النوعة الصالحة . محجوب الهمادى
مما يحيط به قصبة حملاء موسى
أهم في ذلك حليب
١ - نسيب العنكاء فتسلمه زهرة دارجات
الكتاب المقدس و الدخور في المدار
٢ - نقيمة في ورقه ، التزويق المعروق

البوتولية
Corylaceae = Betulaceae

④

الفصيلة

A. orientalis = *Alnus glutinosa*

الاسم العلمي :

النعت الشفقي

الاسم العربي :



لَوْم الْدَّبَابِ

النَّارُوَةُ الْعَدَدُةُ سَبَرُ الْمَدَدُ مُنْتَهٍ
مَرْكَبٌ الْأَكْلَامِينُ عَلَى الْأَيْلَقِ
لَوْمٌ حَادِّيٌّ طَبِيعِيٌّ
أَنْ لَحْافَةُ اسْتَعْضَاعٍ ضَمَطَ الْمَدَدَ
الْأَسْلَابِ
،، خَاهِدَةُ لَسَانَةِ الْأَغْمَرِ الْجَدِيدِ مُلْزَمَةُ

Amaryllidaceae

الفصيلة المدرجة

Allium ursinum

الاسم العلمي

لَوْم الْدَّبَابِ

الاسم العرض



مُعْلِيَة
اطلاقنة

الفصيلة الخيمية : *Apiaceae*

الاسم العلمي : *Angelica archangelica*

الاسم العربي : حشيشة الملائكة

الاسم الشائع : شحشبة العنب
من نبات عطرى ومحبوبات.

أضم ~~نهاية~~ طبعاً

- النبات مركبة قمة
- العنب - لصناعة كتف والعنق
والستغافل مع صبار اللذات

الوصف النباتي : نبات عشبي معمر ينمو لطول 50-250 سم له رايروم قصير وسميك وجذوره ليقية ملولية الساق قائمة تخينه عند القاعدة مقطوعها مستديرة ومحوفة من الداخل لونها أحمر من الأسفل الأوراق كبيرة الحجم ثلاثية ريشية طولها من 60-90 سم لها اعناق مجوفة الوريقات بيضوية ومسننة يشكل غير منتظم وقمة الورقة كبيرة ومنتفخ الأزهار بيضاء مخضرة أو محقرة تتوسط قسم تورات خيمية كروية كثيفة فيها من 20-40 شعاعاً ليس لها قناب يوجد للزهرة أوراق تحت كأسية صغيرة جداً وعدد كبير من السبلات الصغيرة البتلات لها قمم مسننة صغيرة جداً والثمرة إهليلجية طولها 7 ملم وعرضها 4 ملم ومجنح

موعد ولريقة الزراعة : يزرع النبات بواسطة البذرة في نيسان أو ب搥طيع الجذور في آذار
الجزء الطيب المستعمل : هو الجذور كامل العشب المجفف مع الجذور



زكارة العروق الـ ٢

اللهمة الصالحة . بمحى عي المتمد على
حليكتك رب محبتك رب محبتك رب محبتك

اهم خواص العطاء :

- العطاء ينبع من حضرة الله رب العالمين

Lamiaceae

Ajuga reptans لاصم العلام

الاسم: العروس - زهرة اليوق التسائعة



قرن الغزال (الصبر)

المادة الفعلة . محبوب العصري
تحتوى على زيتين من الأدوين A.

- أهم فوائض طبى :
- مصدر سيرماك
- ساقه ساق حم المديدة

Liliaceae : الفصيلة الزنبقية

Aloe vera : الاسم العلمي

الاسم العربى : قرن الغزال / الصبر /

كزرة اللثاء المستديمة

النوعة الشائعة : حبيبات على فلائل متعددة
أخرى، روايات توسيعية نبات
آخر مانديني طبيخاً
ـ عقشة ملطفة من العرق
ـ ينفع في الحفيف ؟ درجات الطمأنينة

الفصيلة : Adiantaceae

الاسم العلمي : *Adiantum capillus-veneris*

الاسم العربي : كزرة البذر (شعر مارغريت)

الوصف النباتي : يعتبر هذا النبات من السراخس وهو نبات شديد القدرة على التحمل يتمتد لطول 35/ سم وله رائحة خفيفة وهو نبات معمر له رايزمات زاحفة . أوراقه حلبية تصطف في صفوف يحصل طول الورقة إلى 50/ سم أحياناً وهي ملساء ولها عنق أسود لامع ومقطى باشعاع عند القاعدة تصعد الورقة بيضوي . والوريقات ريشية لونها أخضر كاشف ، اعناقها شبه مهدبة . موعد وطريقة الزراعة : يتکاثر هذا النبات عن طريق الأبواغ التي تتواجد في مكثل على السطح السنلي لقصوص الورقة والبoug شكله مربع كثولي لونه أسود ، يجمع النبات في شهر حزيران . الجزء المستعمل طبيباً : هو الأوراق والraiزمات التي يصنع منها شراب يسمى بالفرنسية زنجبيل Syrup decapillaire

گزینه ملک



لِسْنَاتُ الْمُهَاجَرَةِ

الكتاب المقدس


١- اهم فئتين طرحيـن
٢- تـجـريـمـ الـزـرـافـةـ مـعـهـدـهـ الـعـبـدـ
٣- كـرـيـبـ .
٤- دـيـنـ .
٥- حـكـمـ خـرـجـهـ لـلـدـالـلـ .
٦- الـحـمـرـ وـالـعـقـدـ

Sapindaceae

200

Aesculus hippocastanum: لامع العنف

الاسم العربي : مكتبة الحسان



رَبِّ الْكَلَمِ الْمُسْوِدِ مَدْحُود

Aloysia citriodora
Verbenaceae